

ร่าง
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่/๒๕๖๖
การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ตามประกาศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ลงวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๙ คัน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๔๔๔,๗๐๐.- บาท (สิบเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

๑. รถนั่ง (เก๋ง) ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูก ๑,๔๐๐ - ๑,๖๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๔ คัน ภายในวงเงิน ๒,๙๖๐,๐๐๐.- (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๒. รถนั่ง (เก๋ง) ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูก ๑,๖๐๐ - ๑,๘๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ คัน ภายในวงเงิน ๒,๘๙๕,๐๐๐.- (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๗ คัน ภายในวงเงิน ๙,๕๐๖,๐๐๐.- (เก้าล้านห้าแสนหกพันบาทถ้วน)

๔. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) จำนวน ๑ คัน ภายในวงเงิน ๗๑๓,๐๐๐.- (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คัน ภายในวงเงิน ๗๔๘,๙๐๐.- (เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๖. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๒ คัน ภายในวงเงิน ๑,๗๗๑,๘๐๐.- (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๗. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน ภายในวงเงิน ๘๕๐,๐๐๐.- (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา



๑.๕ บทนิยาม

- (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

- (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
- (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ



๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ รถนั่ง (เก๋ง) ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ ๑,๔๐๐ - ๑,๖๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๐ กิโลวัตต์

(๓.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) รายการพิจารณาที่ ๒ รถนั่ง (เก๋ง) ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ ๑,๖๐๐ - ๑,๘๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

(๔.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๕) รายการพิจารณาที่ ๓ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

(๕.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๕.๒) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)



(๕.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๖) รายการพิจารณาที่ ๔ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab)

(๖.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๖.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๗) รายการพิจารณาที่ ๕ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส

(๗.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๗.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๘) รายการพิจารณาที่ ๖ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้นี พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส

(๘.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๘.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๙) รายการพิจารณาที่ ๗ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้นี

(๙.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๙.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๑๐) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)



๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว และราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม



๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๔๗๕,๓๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นเสนอนำเช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กรมตรวจสอบความถูกต้องในวันที่..... ระหว่างเวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าวเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย



๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรมจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) รวมถึงคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๖.๒.๑ รายการพิจารณาที่ ๑ รถนั่ง (เก๋ง) ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ๑,๔๐๐ - ๑,๖๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๐ กิโลวัตต์

๑.) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐

๒.) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก)

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐ ประกอบด้วย

๒.๑) สมรรถนะเครื่องยนต์ ร้อยละ ๑๕

๒.๑) ระบบส่งกำลังเครื่องยนต์ ร้อยละ ๑๕

๒.๓) อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ร้อยละ ๒๐

๓.) ข้อเสนออื่น ๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐

๓.๑) ระยะทางของศูนย์บริการที่ใกล้กรมฯ ร้อยละ ๕

๓.๒) ศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ ร้อยละ ๕

๖.๒.๒ รายการพิจารณาที่ ๒ รถนั่ง (เก๋ง) ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ๑,๖๐๐ - ๑,๘๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๑.) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐

๒.) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก)

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐ ประกอบด้วย

๒.๑) สมรรถนะเครื่องยนต์ ร้อยละ ๑๕

๒.๑) ระบบส่งกำลังเครื่องยนต์ ร้อยละ ๑๕

๒.๓) อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ร้อยละ ๒๐

๓.) ข้อเสนออื่น ๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐

๓.๑) ระยะทางของศูนย์บริการที่ใกล้กรมฯ ร้อยละ ๕

๓.๒) ศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ ร้อยละ ๕

๖.๒.๓ รายการพิจารณาที่ ๓ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๑.) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐

๒.) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก)

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐ ประกอบด้วย



๒.๑) สมรรถนะเครื่องยนต์ ร้อยละ ๑๕

๒.๑) ระบบส่งกำลังเครื่องยนต์ ร้อยละ ๑๕

๒.๓) อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ร้อยละ ๒๐

๓.) ข้อเสนออื่น ๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐

๓.๑) ระยะทางของศูนย์บริการที่ใกล้กรมฯ ร้อยละ ๕

๓.๒) ศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ ร้อยละ ๕

๖.๒.๔ รายการพิจารณาที่ ๔ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (cab)

๑.) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐

๒.) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก)

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐ ประกอบด้วย

๒.๑) สมรรถนะเครื่องยนต์ ร้อยละ ๑๕

๒.๑) ระบบส่งกำลังเครื่องยนต์ ร้อยละ ๑๕

๒.๓) อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ร้อยละ ๒๐

๓.) ข้อเสนออื่น ๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐

๓.๑) ระยะทางของศูนย์บริการที่ใกล้กรมฯ ร้อยละ ๕

๓.๒) ศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ ร้อยละ ๕

๖.๒.๕ รายการพิจารณาที่ ๕ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส

๑.) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐

๒.) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก)

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐ ประกอบด้วย

๒.๑) สมรรถนะเครื่องยนต์ ร้อยละ ๑๕

๒.๑) ระบบส่งกำลังเครื่องยนต์ ร้อยละ ๑๕

๒.๓) อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ร้อยละ ๒๐

๓.) ข้อเสนออื่น ๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐

๓.๑) ระยะทางของศูนย์บริการที่ใกล้กรมฯ ร้อยละ ๕

๓.๒) ศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ ร้อยละ ๕

๖.๒.๖ รายการพิจารณาที่ ๖ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแด้็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส



๑.) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐
๒.) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก)
กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐ ประกอบด้วย

- ๒.๑) สมรรถนะเครื่องยนต์ ร้อยละ ๑๕
- ๒.๑) ระบบส่งกำลังเครื่องยนต์ ร้อยละ ๑๕
- ๒.๓) อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ร้อยละ ๒๐
- ๓.) ข้อเสนออื่น ๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐
 - ๓.๑) ระยะทางของศูนย์บริการที่ใกล้กรมฯ ร้อยละ ๕
 - ๓.๒) ศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ ร้อยละ ๕

๖.๒.๗ รายการพิจารณาที่ ๗ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

๑.) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐
๒.) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก)
กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐ ประกอบด้วย

- ๒.๑) สมรรถนะเครื่องยนต์ ร้อยละ ๑๕
- ๒.๑) ระบบส่งกำลังเครื่องยนต์ ร้อยละ ๑๕
- ๒.๓) อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ร้อยละ ๒๐
- ๓.) ข้อเสนออื่น ๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐
 - ๓.๑) ระยะทางของศูนย์บริการที่ใกล้กรมฯ ร้อยละ ๕
 - ๓.๒) ศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ ร้อยละ ๕

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
- (๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์



(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรรมมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ กรมทรวงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่ากรตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อกรมจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ



(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรมได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมจะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และกรมได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ กรม ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้



(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกจากผู้ออกหนังสือ คำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา ให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับ การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบ ต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรมสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่น ข้อเสนอหรือทำสัญญากับกรมไว้ชั่วคราว

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

พฤศจิกายน ๒๕๖๕



ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. วัตถุประสงค์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีความประสงค์ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในราชการ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๒. วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ ๑๙,๔๔๔,๗๐๐.- บาท (สิบเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจาก
เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม ฅ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง



๔. รายละเอียดคุณลักษณะ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้

๔.๑ รถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกสูบ ๑,๔๐๐ - ๑,๖๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๔ คัน

๑.) ลักษณะทั่วไป (General Figures)

๑.๑) เป็นรถยนต์นั่งเก๋ง ๒ ตอน ๔ ประตู ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน

๑.๒) เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ผลิต ประกอบและจำหน่ายในประเทศไทย เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ อุปกรณ์ที่ติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตเป็นของใหม่และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

๒.) ระบบเครื่องยนต์ (Engine System)

๒.๑) เป็นเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ แบบหลายสูบ (Multi Cylinder) ระบายความร้อน

๒.๒) มีระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแบบหัวฉีดควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๒.๓) มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ซีซี และไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๐ กิโลวัตต์

๒.๔) มีแรงบิดสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ นิวตัน - เมตร ที่ความเร็วรอบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ รอบ/นาที

๓.) ระบบถ่ายทอดกำลัง (Transmission & Clutch System) เป็นเกียร์แบบอัตโนมัติตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.) ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System) พวงมาลัยเป็นแบบขับทางขวา และมี Power ช่วยผ่อนแรงเป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๕.) ระบบเบรก (Brake System) และเบรกมือตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๖.) ระบบไฟฟ้า (Electrical System)

๖.๑) เป็นระบบที่ใช้ Alternator เป็นอุปกรณ์มาตรฐานแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๑๒ โวลท์

๖.๒) มีไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๗.) ระบบเครื่องล่าง (Suspension System) เป็นแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๘.) มาตรหรืออุปกรณ์วัด (Panel Instruments)

๘.๑) ประกอบด้วยมาตร หรืออุปกรณ์วัด หรือสัญญาณวัด ดังนี้

(๑) วัดความเร็ว

(๒) วัดระยะทาง



- (๓) วัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์
- (๔) วัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง
- (๕) วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์
- (๖) วัดไฟชาร์จแบตเตอรี่
- (๗) วัดความดันน้ำมันหล่อลื่น
- (๘) เครื่องวัดอื่น ๆ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๘.๒) อุปกรณ์วัดความเร็วและระยะทาง จะต้องเป็นระบบเมตริกเท่านั้น

๙.) ระบบขับเคลื่อน (Drive System) ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๑๐.) ส่วนประกอบต่างๆ (Accessories Attachments)

๑๐.๑) อุปกรณ์ฉีดล้างและทำความสะอาดกระจกบังลมหน้าครบชุด

๑๐.๒) กระจกประตูหมุนขึ้น - ลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๑๐.๓) กระจกมองข้างซ้าย - ขวา สามารถปรับและพับเก็บได้ ด้วยระบบไฟฟ้า

๑๐.๔) ที่บังแดดชนิดพับเก็บได้ทั้งด้านผู้ขับและผู้นั่งโดยสารด้านหน้า

๑๐.๕) เข็มชี้คิรินภัยเป็นแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑๐.๖) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทำความเย็นตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑๐.๗) ติดฟิล์มกรองแสงขนาดแสงผ่านได้ ๔๐ - ๖๐% และมีใบรับประกัน อย่างน้อย ๕ ปี

๑๐.๘) ภายในห้องโดยสารให้ปูพรมตลอดทั้งคัน พร้อมถาดรองกันฝุ่นชนิดทำความสะอาดด้วยน้ำได้

ทั้งตอนหน้าและตอนหลัง

๑๐.๙) เบาะที่นั่งเป็น ๒ ตอน ตอนหน้าเป็นเบาะแยก และมีพนักพิงศีรษะ สามารถปรับเลื่อนระยะและปรับเอนได้โดยสะดวก

๑๐.๑๐) ติดตั้งเครื่องเสียงวิทยุ USB/AUX พร้อมลำโพงหรือดีกว่า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๐.๑๑) มีแผ่นยางกันโคลนทุกล้อ

๑๐.๑๒) พ่นน้ำยากันสนิม โดยใช้สารพ่นกันสนิมส่วนต่าง (ตามมาตรฐานของบริษัท และมีใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๑๐.๑๓) ติดตั้งไฟเบรกดวงที่ ๓ (Stop Lamp) เพื่อความปลอดภัย

๑๑.) ล้อและยาง

๑๑.๑) ล้อเป็นอัลลอย ยางให้เป็นแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑๑.๒) มียางอะไหล่พร้อมกะทะล้อ หรือมีระบบการปะยาง - เต็มลมฉุกเฉิน

๑๑.๓) ยางหน้า - ยางหลัง และยางอะไหล่ เป็นยางที่ผลิตแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันผลิต

ถึงวันส่งมอบ



๑๒.) ระบบความปลอดภัย (Safety)

๑๒.๑) มีฉนวนนิรภัยไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง

๑๒.๒) มีระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) และระบบกระจายแรงเบรก (EBD)

๑๒.๓) มีระบบป้องกันการถอยชนด้านหลังเป็นแบบสัญญาณเตือน หรือกล้องวิดีโอ

๑๓.) เครื่องมือและหนังสือประจำรถ (Tools & Manuals)

๑๓.๑) เครื่องมือประจำรถ ๑ ชุด พร้อมกล่องหรือซองมาตรฐาน และให้แนบรายการประกอบการพิจารณา

๑๓.๒) แม่แรงประจำรถและอุปกรณ์ในการถอดล้อครบชุด

๑๓.๓) เครื่องดับเพลิงขนาดไม่เล็กกว่า ๒ ปอนด์ ๑ ชุด ติดตั้งอยู่ในที่เหมาะสม

๑๓.๔) มีหนังสือคู่มืออะไหล่ คู่มือซ่อม และคู่มือการใช้ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน

๑ ชุดต่อรถ ๑ คัน

๑๔.) อื่นๆ (Others)

๑๔.๑) รายละเอียดอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ ให้เป็นแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและมีครบพร้อมใช้งาน

๑๔.๒) สีของตัวรถเป็นสีบรอนซ์ตามมาตรฐานโรงงานผลิต

๑๔.๓) ฟันตราเครื่องหมายหน่วยงานติดข้างประตูด้านหน้าทั้ง ๒ ข้าง

๑๔.๔) แนบรายละเอียดผลิตภัณฑ์พร้อม Catalog จำนวน ๑ ชุด ประกอบการพิจารณา

๑๔.๕) เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑๔.๖) ดำเนินการจดทะเบียนรถดังกล่าวในนามของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายในกำหนด ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ออกหนังสือมอบอำนาจให้ โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๑๔.๗) ผู้ขายต้องพ่นเคลือบสารกันสนิมด้วยน้ำยาป้องกันสนิม และต้องมีหนังสือรับรองการรับประกัน สนิม ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๑๔.๘) จัดทำประกันภัยภาคบังคับไม่ระบุผู้ขับขี่ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในนาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๔.๒ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลปริมาตรกระบอกสูบ ๑,๖๐๐ - ๑,๘๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ คัน

๑.) คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑) เป็นรถยนต์นั่งแบบเก๋ง ๔ ประตู เครื่องยนต์เบนซิน เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน

๑.๒) ปริมาตรกระบอกสูบ ๑,๖๐๐ - ๑,๘๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๑.๓) พวงมาลัยเป็นแบบ EPS (Electric Power Steering) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต



๑.๔) ติดตั้งระบบปรับอากาศภายในรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑.๕) เครื่องปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติ และมีช่องปรับอากาศด้านหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑.๖) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่นๆแล้ว
๑.๗) เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ผลิต ประกอบและจำหน่ายในประเทศไทย เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ อุปกรณ์ที่ติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตเป็นของใหม่และถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนด

๒.) ระบบเครื่องยนต์

๒.๑) เครื่องยนต์เบนซิน ๔ สูบ ๔ จังหวะ แถวเรียง ๑๖ วาล์ว

๒.๒) ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒.๓) ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด รองรับน้ำมันเชื้อเพลิง E๒๐ และ E๘๕

๒.๔) ปริมาตรกระบอกสูบ ๑,๖๐๐ - ๑,๘๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๒.๕) คุณภาพของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประกาศใช้

๒.๖) ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีปริมาตรไม่ต่ำกว่า ๕๐ ลิตร

๓.) ระบบส่งกำลัง

๓.๑) เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติไม่ต่ำกว่า ๖ สปีด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๒) เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๔.) ระบบห้ามล้อ

๔.๑) ระบบเบรก ABS

๔.๒) ระบบเสริมแรงเบรก BA และกระจายแรงเบรก EBD ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓) ล้อหน้า ห้ามล้อเป็นแบบดิสก์เบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๔) ล้อหลัง ห้ามล้อเป็นแบบดิสก์เบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๕) มีเบรกมือ (Parking Brake) ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก

๕.) ระบบล้อและยาง

๕.๑) กระทะล้อ แบบอัลลอยด์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว

๕.๒) ขนาดล้อและยางหน้า - หลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๓) ยางต้องเป็นยางเรเดียล

๕.๔) มีกระทะล้อ ยางอะไหล่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๖) ยางหน้า - ยางหลัง และยางอะไหล่ เป็นยางที่ผลิตแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันผลิตถึงวันส่งมอบ



๖.) ระบบไฟฟ้า

- ๖.๑) ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ขนาดมาตรฐานผู้ผลิต
- ๖.๒) ที่ปิดน้ำฝนเป็นแบบห่วงเวลา และตั้งเวลาได้ พร้อมทั้งฉีดน้ำล้างกระจก
- ๖.๓) มีมาตรวัดต่างๆ และสัญญาณเตือนตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๖.๔) จอแสดงการขับขี่ MID และไฟอ่านแผนที่ด้านหลัง
- ๖.๕) ระบบสตาร์ทรถและเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start & Smart Entry) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๖.๖) ช่องชาร์จแบตเตอรี่ USB ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๖.๗) ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ถูกต้องตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก
- ๖.๘) มีวิทยุ CD, MP๓/USB พร้อมลำโพง รองรับการเชื่อมต่อระบบ Bluetooth ตามมาตรฐาน

โรงงานผลิตหรือดีกว่า

๗.) ระบบเสริมความปลอดภัย

๗.๑) ระบบไฟส่องสว่างตอนกลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗.๒) กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สามารถปรับและพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๗.๓) กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนพร้อมระบบไล่ฝ้าที่กระจกหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗.๔) ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗.๕) ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗.๖) ระบบเสริมแรงเบรก BA และกระจายแรงเบรก EBD ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗.๗) ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HACตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗.๘) ถุงลมนิรภัย ระบบSRS คู่หน้า ด้านข้าง ม่านด้านข้าง หัวเข่าด้านคนขับ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗.๙) ระบบป้องกันการโจรกรรม Immobilizer

๗.๑๐) เข็มขัดนิรภัยเบาะหน้า ดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR ๓ จุด ๒ ตำแหน่ง

๗.๑๑) เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง ๓ จุด ๓ ตำแหน่ง

๘.) อุปกรณ์ประกอบ

๘.๑) เบาะนั่ง เป็นเบาะผ้าคุณภาพดี ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘.๒) ติดฟิล์มกรองแสงขนาดแสงผ่านได้ ๔๐ - ๖๐% และมีใบรับประกัน อย่างน้อย ๕ ปี

๘.๓) กระจกหน้ารถติดฟิล์มกรองแสงเต็มบาน ลดความร้อนจากแสงแดดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐%

๘.๔) อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศต้องเป็นของใหม่ทั้งหมด



๙.) เครื่องมือประจำรถ มีเครื่องมือประจำรถ ๑ ชุด ประกอบด้วย

๙.๑) แม่แรงพร้อมด้าม ขนาดยกน้ำหนักได้ ๒ ตัน ๑ ชุด

๙.๒) ประแจถอดล้อ ๑ ชุด

๙.๓) สายพวงแบดเตอร์มีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานของรถจำนวน ๑ ชุด

๑๐.) เครื่องหมาย และการพ่นป้องกันสนิม

๑๐.๑) สีของตัวรถเป็นสีบรอนซ์เมทัลลิก

๑๐.๒) พ่นตราเครื่องหมายหน่วยงานติดข้างประตูด้านหน้าทั้ง ๒ ข้าง

๑๐.๓) การพ่นสีตัวรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปจากโรงงานประกอบรถยนต์

๑๐.๔) ผู้ขายต้องพ่นเคลือบสารกันสนิมด้วยน้ำยาป้องกันสนิม และต้องมีหนังสือรับรองการรับประกัน สนิม ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๑๐.๕) จัดทำประกันภัยภาคบังคับไม่ระบุผู้ขับขี่ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในนาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๔.๓ รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๗ คัน

๑.) รายละเอียดทั่วไป

เป็นรถยนต์โดยสาร ๔ ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต สามารถจดทะเบียน เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินกว่า ๗ คน (รย.๒) ได้ตามกฎหมาย เครื่องยนต์ดีเซล ตัวรถ เครื่องยนต์ อุปกรณ์ ประกอบและส่วนควบเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่ใช่นยนต์ค้ำสต็อก (เก่าเก็บ) เป็นรถ ที่ผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผลิตถึงจำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ ดีวีดี ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม และอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน คุณสมบัติของเครื่องยนต์ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประกาศใช้ราคา ที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่น ๆ แล้ว

๒.) ชนิดเครื่องยนต์

๒.๑) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว ระบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒.๒) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๒.๓) ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์

๒.๔) มีกำลังม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ แรงม้า แรงบิดสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ นิวตันเมตร

๓.) ระบบส่งกำลัง

๓.๑) คลัทช์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๒) เกียร์ธรรมดา หรือเกียร์อัตโนมัติ



๔.) ระบบเบรก

- ๔.๑) ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรกมีช่องระบายความร้อน
- ๔.๒) มีห้ามล้อมือ
- ๔.๓) มีระบบป้องกันล้อล็อกตาย (ระบบเบรก ABS) หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.) ระบบบังคับเลี้ยว

- ๕.๑) เป็นระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงหรือระบบไฟฟ้า ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ
- ๕.๒) คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้
- ๕.๓) ประกอบและติดตั้งด้วยอุปกรณ์มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖.) ระบบกันสะเทือน

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗.) ล้อและยาง

๗.๑) ล้อกระทะหรืออัลลอยทั้ง ๔ ล้อขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว พร้อมยางเรเดียล มียางอะไหล่ พร้อมล้ออัลลอย อย่างน้อย ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตต้องเป็นยางใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ยางผลิตก่อนวันส่งมอบรถยนต์ไม่เกิน ๖ เดือน

๗.๒) มียางกันโคลนหน้า - หลัง ๔ ล้อ

๘.) คุณลักษณะทั่วไป และอุปกรณ์ความปลอดภัย

๘.๑) เหล็กประกอบตัวถัง ปั้นขึ้นรูป ผ่านการชุบป้องกันสนิมทั้งคัน มีความหนาและมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘.๒) เป็นแบบหลังคาสูง

๘.๓) แผ่นเหล็กหลังคาเป็นชิ้นเดียวกันโดยตลอด

๘.๔) กระจกบังลมหน้านิรภัย

๘.๕) โครงสร้างตัวถังนิรภัย

๘.๖) มีกันชนหน้าและหลัง ทำด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นตามมาตรฐานผู้ผลิต ในรถยนต์รุ่นที่มีอยู่เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

๘.๗) เข็มขัดนิรภัย ยึด ๓ จุด ที่คนขับ, คนโดยสารนั่งตอนหน้าข้างซ้าย และที่นั่งของคนโดยสาร ทุกที่นั่งถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

๘.๘) มีไฟเบรกดวงที่สาม, มีไฟตัดหมอก, มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณครบตามมาตรฐานผู้ผลิตและถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

๘.๙) ใช้แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ มีความจุตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘.๑๐) ระบบป้องกันการโจรกรรมพร้อมสัญญาณเตือน



๘.๑๑) มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ชนิดผงเคมีแห้งตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.๓๓๒-๒๕๓๗) ขนาดตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน ๑ ถัง

๙.) ขนาดของตัวรถ

๙.๑) ความยาวตัวรถไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ มม.

๙.๒) ความสูงตัวรถไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐ มม.

๙.๓) ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐ มม.

๙.๔) ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร

๑๐.) อุปกรณ์ที่ติดตั้งและข้อกำหนดอื่น ๆ

๑๐.๑) ประตูกุบบานรวมถึงประตูด้านท้าย ติดตั้งระบบเซ็นทรัลล็อกจากโรงงานผู้ผลิต

๑๐.๒) กระจกประตูด้านหน้าซ้ายขวา สามารถเลื่อนขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้า

๑๐.๓) กระจกมองหลัง-ข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า

๑๐.๔) เครื่องปัดน้ำฝนกระจกบังลมหน้า มี ๓ จังหวะ ที่กระจกบังลมหลัง มี ๒ จังหวะพร้อม มีที่ฉีดน้ำล้างกระจกบังลมหน้าและกระจกบังลมหลัง

๑๐.๕) มีบังแดดเบาะหน้าซ้าย-ขวา

๑๐.๖) มีกระจกมองหลัง สองทางท้ายรถและมีสัญญาณเตือนระยะด้านท้ายขนาดเข้าจอดหรือถอยหลัง โดยมี Sensor ที่กันชนท้ายไม่น้อยกว่า ๒ จุด

๑๐.๗) แผงหน้าปัดมีมาตรวัดความเร็ว มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ สัญญาณไฟเลี้ยว สัญญาณไฟชาร์จ มาตรวัดความร้อน และมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสัญญาณเตือนเมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงใกล้หมดถึง และ/หรือ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติ

๑๐.๘) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบไม่เจาะหลังคา แบ่งเป็น ๒ ตอน ตอนหน้าห้องคนขับฝั่ง ในคอนโซลหน้า ตอนหลังห้องโดยสารมีคอยล์เย็นพร้อมช่องส่งลมปรับทิศทางได้ทำความเย็นทั่วถึงห้องโดยสาร ทุกที่นั่งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๙) มีเครื่องเสียงดีทรอยนต์ สามารถเล่นวิทยุ AM/FM สามารถเล่นแผ่น CD DVD และมีช่องต่อ USB MP๓ หน้าจอเป็นระบบสัมผัส (Touch Screen) ไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว พร้อมลำโพง ๒ คู่ รองรับการเชื่อมต่อระบบ Bluetooth

๑๐.๑๐) ป้ายสามเหลี่ยม ใช้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการจอดรถฉุกเฉิน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แม้ในระยะไกล

๑๐.๑๑) มีคอนโซลหลังคนขับแบบวางकुलเลอร์ ระหว่างห้องโดยสารตอนหน้าและห้องโดยสารตอนหลัง ตลอดแผงด้านหลังคนขับหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่างดีและมีเบาะนั่งซ้าย - ขวา



๑๐.๑๒) แม่แรงยกรถ เครื่องมือประจำรถ ตามรุ่นที่ติดมากับรถครบชุด ๑ ชุด พร้อมที่เก็บเครื่องมือ
๑๐.๑๓) ติดฟิล์มกรองแสงขนาดแสงผ่านได้ ๔๐ - ๖๐% และมีใบรับประกัน อย่างน้อย ๕ ปี กระจก
หน้ารถติดฟิล์มกรองแสงเต็มบาน ลดความร้อนจากแสงแดดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐%

๑๐.๑๔) ห้องโดยสารตอนหน้า มีที่นั่งจำนวน ๓ ที่นั่งเบาะนั่งและพนักพิงทั้งหมดหุ้มด้วยหนังไวนิล
(หนังเทียม)หรือดีกว่า และห้องโดยสารด้านหลังปูพื้นด้วยพืนดูราฟลอร์และปูทับด้วยยางแผ่นเรียบอย่างดี
และกรุผนังโดยรอบ

๑๐.๑๕) เบาะที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังมี ๔ ที่นั่งมีพนักพิงแยกจากกัน สามารถปรับเอนนอนได้หลาย
ระดับและมีที่เท้าแขน ไม่น้อยกว่า ๘ อันหุ้มทับด้วยหนังหรือไวนิล พร้อมทั้งวางแก้วน้ำและช่องใส่ของหลังที่นั่ง
สำหรับเบาะที่นั่งแถวแรกและแถวที่ ๒ ยกเว้นเบาะแถวสุดท้าย พร้อมติดตั้งเข็มขัดนิรภัย (พร้อมแบบรูปเบาะ
ประกอบการพิจารณา)

๑๐.๑๖) ติดตั้งม่านรางคู่กระจกด้านข้างทุกบานเพื่อป้องกันแสงแดด

๑๐.๑๗) มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย

๑๐.๑๘) ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาหากเป็นตัวแทน
จำหน่าย(DEALER) จะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย พร้อมทั้งมีหนังสือยืนยันการ
ส่งมอบรถทันตามกำหนดและสำรองอะไหล่รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยให้แนบเอกสาร
จากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๐.๑๙) ผู้ขายจะต้องมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากบริษัทผู้ผลิตและยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ไม่น้อยกว่าจังหวัดละ ๑ แห่ง พร้อมแจ้งรายชื่อ
สถานที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นหนังสือ โดยให้แนบหนังสือดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นในวันยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา

๑๐.๒๐) สีของตัวรถเป็นสีบรอนซ์เมทัลลิก

๑๐.๒๑) รับประกันคุณภาพและความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดมาถึงก่อนตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ

๑๐.๒๒) ผู้ขายจะต้องมีหนังสือรับรองการส่งมอบรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ให้แก่
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ครบถ้วนถูกต้องภายใน ๑๒๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อดังกล่าวโดยให้แนบหนังสือดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
เบื้องต้นในวันยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา

๑๐.๒๓) ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียนค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน รวมทั้งค่าประกันภัยรถยนต์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕



๑๐.๒๔) ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับปริมาตรสูงสุด ณ วันส่งมอบรถยนต์

๑๐.๒๕) ผู้ขายต้องพ่นเคลือบสารกันสนิมด้วยน้ำยาป้องกันสนิม และต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันสนิม ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๑๐.๒๖) ติดตั้งกล่องรถยนต์หน้าและหลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ พิกเซล และมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๖๔ GB

๑๐.๒๗) ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับทุบกระจก ภายในห้องผู้โดยสารในตำแหน่งที่เหมาะสม

๑๐.๒๘) ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนหน้า - หลัง

๑๐.๒๙) พ่นตราเครื่องหมายหน่วยงานติดข้างประตูด้านหน้าทั้ง ๒ ข้าง

๑๐.๓๐) จัดทำประกันภัยภาคบังคับ ไม่ระบุผู้ขับขี่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในนามกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๔.๔ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน

๑.) รายละเอียดทั่วไป

เป็นรถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส เครื่องยนต์ อุปกรณ์ประกอบและส่วนควบ เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่ใช่น้ำมันดีเซลสต็อก (เก่าเก็บ) เป็นรถที่ผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผลิตกันจำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ ดีวีดีฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม และอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน คุณสมบัติ ของเครื่องยนต์ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประกาศใช้ราคาข้อเสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่น ๆ แล้ว

๒.) ชนิดเครื่องยนต์

๒.๑) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๒.๒) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์

๒.๓) ห้องโดยสารแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู มีกระบะบรรทุกสำเร็จรูป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส

๓.) ระบบขับเคลื่อน

๓.๑) เกียร์ธรรมดา หรือเกียร์อัตโนมัติ

๓.๒) คลัทช์ ตามมาตรฐานโรงงานผลิต

๓.๓) ความยาวช่วงล้อหรือฐานล้อ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๕๐ มิลลิเมตร



๔.) ล้อและยาง

๔.๑) ล้อชนิดอัลลอยด์ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑๕/๕๕/๑๗ พร้อมยางเรเดียล มียางอะไหล่พร้อมกระทะ ล้อตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตต้องเป็นยางใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ยางผลิตก่อนวันส่งมอบรถยนต์ไม่เกิน ๖ เดือน

๔.๒) มียางกันโคลนหน้า - หลัง

๔.๓) มีระบบป้องกันล้อล็อกตาย (ระบบเบรก ABS) หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต, ระบบกระจายแรงเบรก EBD

๕.) อุปกรณ์มาตรฐาน

๕.๑) กันชนหน้า - กันชนหลัง แบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๒) มีเครื่องเสียงติดรถยนต์ สามารถเล่นวิทยุ AM/FM และมีช่องต่อ USB หน้าจอเป็นระบบสัมผัส (Touch Screen) ไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว พร้อมลำโพง รองรับการเชื่อมต่อระบบ Bluetooth

๕.๓) สีของตัวรถเป็นสีบรอนซ์เมทัลลิก

๕.๔) ผู้ขายจะต้องมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง จากบริษัทผู้ผลิตและยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ไม่น้อยกว่าจังหวัดละ ๑ แห่ง พร้อมแจ้งรายชื่อ สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นหนังสือ โดยให้แนบหนังสือดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นในวันยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา

๕.๕) ราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๕.๖) เบาะนั่งหุ้มหนัง

๕.๗) กระจกทุกบานเป็นกระจกนิรภัย

๕.๘) กระจกประตู ๔ บาน ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้าและมีระบบเซ็นทรัลล็อก ๔ ประตู พร้อมระบบ ป้องกันการโจรกรรม Immobilizer ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๙) มีจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบจอสี ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๐) กระจกมองข้างซ้าย - ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าและพับเก็บได้ด้วยไฟฟ้าตาม มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๑) ติดฟิล์มกรองแสงขนาดแสงผ่านได้ ๔๐ - ๖๐% และมีใบรับประกัน อย่างน้อย ๕ ปี กระจก หน้ารถติดฟิล์มกรองแสงเต็มบาน ลดความร้อนจากแสงแดดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐%

๕.๑๒) เข็มขัดนิรภัย ยึด ๓ จุด ที่คนขับ, คนโดยสารนั่งตอนหน้าข้างซ้าย และที่นั่งของคนโดยสาร ทุกที่นั่งถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุด

๕.๑๓) แบตเตอรี่ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๔) มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด

๕.๑๕) ที่ปัดน้ำฝนใช้ระบบไฟฟ้าความเร็วไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมเครื่องฉีดน้ำล้างกระจก

๕.๑๖) แม่แรงยกรถ เครื่องมือประจำรถ ตามรุ่นที่ติดมากับรถครบชุด ๑ ชุด พร้อมที่เก็บเครื่องมือ

๕.๑๖) แม่แรง...



๕.๑๗) ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาหากเป็นตัวแทนจำหน่าย (DEALER) จะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย พร้อมทั้งมีหนังสือยืนยันการส่งมอบรถคันตามกำหนดและสำรองอะไหล่รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยให้แนบเอกสารจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย เพื่อประกอบการพิจารณา

๕.๑๘) ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นๆ

๕.๑๙) มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ชนิดผงเคมีแห้งตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.๓๓๒-๒๕๓๗) ขนาดตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน ๑ ถึง

๕.๒๐) ผู้ขายจะต้องประกันคุณภาพของรถเป็นระยะเวลา ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดมาถึงก่อนตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ

๕.๒๑) ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียนค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน รวมทั้งค่าประกันภัยรถยนต์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕

๕.๒๒) ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับปริมาตรสูงสุด ณ วันส่งมอบรถยนต์

๕.๒๓) ผู้ขายต้องพ่นเคลือบสารกันสนิมด้วยน้ำยาป้องกันสนิม และต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันสนิม ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๕.๒๔) พ่นตราเครื่องหมายหน่วยงานติดข้างประตูด้านหน้าทั้ง ๒ ข้าง

๕.๒๕) จัดทำประกันภัยภาคบังคับ ไม่ระบุผู้ขับขี่ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในนามกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๖.) รายละเอียดหลังคาไฟเบอร์กลาส (พร้อมติดตั้ง)

๖.๑) เป็นหลังคาสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาส (หลังคาเสมอ)

๖.๒) มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน

๖.๓) ฝาท้ายปิดเปิดแบบใช้คอป

๖.๔) พร้อมยางปูพื้น

๔.๕ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

๑.) รายละเอียดทั่วไป

เป็นรถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแบริดจ์ ๔ ประตู ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป เครื่องยนต์ อุปกรณ์ประกอบและส่วนควบเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่เป็นรถยนต์ค้ำสต็อก (เก่าเก็บ) เป็นรถที่ผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผลิตภัณฑ์จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ ดีวีดี พิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม



และอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน คุณสมบัติของเครื่องยนต์ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประกาศใช้ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่น ๆ แล้ว

๒.) ชนิดเครื่องยนต์

๒.๑) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๒.๒) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์

๒.๓) ห้องโดยสารแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู มีระบบบรรทุกสำเร็จรูป

๓.) ระบบขับเคลื่อน

๓.๑) เกียร์ธรรมดา หรือเกียร์อัตโนมัติ

๓.๒) คลัทช์ ตามมาตรฐานโรงงานผลิต

๓.๓) ความยาวช่วงล้อหรือฐานล้อ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๕๐ มิลลิเมตร

๔.) ล้อและยาง

๔.๑) ล้อชนิดอัลลอยด์ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑๕/๕๕/๑๗ พร้อมยางเรเดียลมียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตต้องเป็นยางใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ยางผลิตก่อนวันส่งมอบรถยนต์ไม่เกิน ๖ เดือน

๔.๒) มียางกันโคลนหน้า - หลัง

๔.๓) มีระบบป้องกันล้อล็อกตาย (ระบบเบรก ABS) หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต , ระบบกระจายแรงเบรก EBD

๕.) อุปกรณ์มาตรฐาน

๕.๑) กันชนหน้า - กันชนหลัง แบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๒) มีเครื่องเสียงติดรถยนต์ สามารถเล่นวิทยุ AM/FM และมีช่องต่อ USB หน้าจอเป็นระบบสัมผัส (Touch Screen) ไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว พร้อมลำโพง รองรับการเชื่อมต่อระบบ Bluetooth

๕.๓) สีของตัวรถเป็นสีบรอนซ์เมทัลลิก

๕.๔) ผู้ขายจะต้องมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตและยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ไม่น้อยกว่าจังหวัดละ ๑ แห่ง พร้อมแจ้งรายชื่อ สถานที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นหนังสือ โดยให้แนบหนังสือดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นในวันยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา

๕.๕) ราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๕.๖) เบาะนั่งหุ้มหนัง

๕.๗) กระจกทุกบานเป็นกระจกนิรภัย

๕.๘) กระจกประตู ๔ บาน ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้าและมีระบบเซ็นทรัลล็อก ๔ ประตู พร้อมระบบป้องกันการโจรกรรม Immobilizer ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต



๕.๙) มีจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบจอสี ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๐) กระจกมองข้างซ้าย - ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าและพับเก็บได้ด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๑) ติดฟิล์มกรองแสงขนาดแสงผ่านได้ ๔๐ - ๖๐% และมีใบรับประกัน อย่างน้อย ๕ ปี กระจกหน้ารถติดฟิล์มกรองแสงเต็มบาน ลดความร้อนจากแสงแดดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐%

๕.๑๒) หน้าข้างซ้าย และที่นั่งของคนโดยสาร ทุกที่นั่งถูกต้องตามที่กฎหมายเข้มขันนิรภัย ยึด ๓ จุด ที่คนขับ, คนโดยสารนั่งตอนกำหนด มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุด

๕.๑๓) แบตเตอรี่ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๔) มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด

๕.๑๕) ที่ปัดน้ำฝนใช้ระบบไฟฟ้าความเร็วไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมเครื่องฉีดน้ำล้างกระจก

๕.๑๖) แม่แรงยกรถ เครื่องมือประจำรถ ตามรุ่นที่ติดมากับรถครบชุด ๑ ชุด พร้อมทั้งเก็บเครื่องมือ

๕.๑๗) ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาหากเป็นตัวแทนจำหน่าย(DEALER) จะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย พร้อมทั้งมีหนังสือยืนยันการส่งมอบรถทันตามกำหนดและสำรองอะไหล่รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยให้แนบเอกสารจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย เพื่อประกอบการพิจารณา

๕.๑๘) ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นๆ

๕.๑๙) มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ชนิดผงเคมีแห้งตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.๓๓๒-๒๕๓๗) ขนาดตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน ๑ ถัง

๕.๒๐) ผู้ขายจะต้องประกันคุณภาพของรถเป็นระยะเวลา ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดมาถึงก่อนตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ

๕.๒๑) ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียนค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน รวมทั้งค่าประกันภัยรถยนต์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕

๕.๒๒) ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับปริมาณสูงสุด ณ วันส่งมอบรถยนต์

๕.๒๓) ผู้ขายต้องพ่นเคลือบสารกันสนิมด้วยน้ำยาป้องกันสนิม และต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันสนิม ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๕.๒๔) พันทราเครื่องหมายหน่วยงานติดข้างประตูด้านหน้าทั้ง ๒ ข้าง

๕.๒๕) จัดทำประกันภัยภาคบังคับ ไม่ระบุผู้ขับขี่ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในนามกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



๔.๖ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบช่องว่างหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

๑.) รายละเอียดทั่วไป

เป็นรถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ห้องโดยสารเป็นแบบแค็บ ๒ ประตู ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส เครื่องยนต์ อุปกรณ์ประกอบและส่วนควบเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่ใช่นยนต์ค้างสต็อก (เก่าเก็บ) เป็นรถที่ผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผลิตกันจำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ ดีวีดี พัดลมกรองแสง และพนักกันสนิม และอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน คุณสมบัติของเครื่องยนต์ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประกาศใช้ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่น ๆ แล้ว

๒.) ชนิดเครื่องยนต์

๒.๑) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๒.๒) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์

๒.๓) ห้องโดยสารแบบช่องว่างหลังคนขับ (Cab) ๒ ประตู มีกระบะบรรทุกสำเร็จรูป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส

๓.) ระบบขับเคลื่อน

๓.๑) เกียร์ธรรมดา หรือเกียร์อัตโนมัติ

๓.๒) คลัทช์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๓) ความยาวช่วงล้อหรือฐานล้อ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๕๐ มิลลิเมตร

๔.) ล้อและยาง

๔.๑) ล้อชนิดอัลลอยด์ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑๕/๖๕/๑๖ พร้อมยางเรเดียล มียางอะไหล่พร้อมกระโหลกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตต้องเป็นยางใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ยางผลิตก่อนวันส่งมอบรถยนต์ไม่เกิน ๖ เดือน

๔.๒) มียางกันโคลนหน้า - หลัง

๔.๓) มีระบบป้องกันล้อล็อกตาย (ระบบเบรก ABS) หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต, ระบบกระจายแรงเบรก EBD

๔.๔) มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุด



๕.) อุปกรณ์มาตรฐาน

๕.๑) กันชนหน้า - กันชนหลัง แบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๒) มีเครื่องเสียงดีทรอยนต์ สามารถเล่นวิทยุ AM/FM และมีช่องต่อ USB หน้าจอเป็นระบบสัมผัส (Touch Screen) ไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว พร้อมลำโพง รองรับการเชื่อมต่อระบบ Bluetooth

๕.๓) สีของตัวรถเป็นสีบรอนซ์เมทัลลิก

๕.๔) ผู้ขายจะต้องมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตและยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ไม่น้อยกว่าจังหวัดละ ๑ แห่ง พร้อมแจ้งรายชื่อ สถานที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นหนังสือ โดยให้แนบหนังสือดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นในวันยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา

๕.๕) ราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๕.๖) เบาะนั่งหุ้มหนัง

๕.๗) กระจกทุกบานเป็นกระจกนิรภัย

๕.๘) กระจกประตู ๒ บาน ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้าและมีระบบเซ็นทรัลล็อก ๒ ประตู พร้อมระบบป้องกันการโจรกรรม Immobilizer ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๙) มีจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบจอสี ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๐) กระจกมองข้างซ้าย - ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าและพับเก็บได้ด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๑) ติดฟิล์มกรองแสงขนาดแสงผ่านได้ ๔๐ - ๖๐% และมีใบรับประกัน อย่างน้อย ๕ ปี กระจกหน้ารถติดฟิล์มกรองแสงเต็มบาน ลดความร้อนจากแสงแดดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐%

๕.๑๒) เข็มขัดนิรภัย ยึด ๓ จุด ที่คนขับ, คนโดยสารนั่งตอนหน้าข้างซ้าย และที่นั่งของคนโดยสารทุกที่นั่งถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

๕.๑๓) แบตเตอรี่ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๔) มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด

๕.๑๕) ที่ปัดน้ำฝนใช้ระบบไฟฟ้าความเร็วไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมเครื่องฉีดน้ำล้างกระจก

๕.๑๖) แม่แรงยกรถ เครื่องมือประจำรถ ตามรุ่นที่ติดมากับรถครบชุด ๑ ชุด พร้อมทั้งเก็บเครื่องมือ

๕.๑๗) ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาหากเป็นตัวแทนจำหน่าย(DEALER) จะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย พร้อมทั้งมีหนังสือยืนยันการส่งมอบรถทันตามกำหนดและสำรองอะไหล่รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยให้แนบเอกสารจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย เพื่อประกอบการพิจารณา



๕.๑๘) ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นๆ

๕.๑๙) มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ชนิดผงเคมีแห้งตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.๓๓๒-๒๕๓๗) ขนาดตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน ๑ ถัง

๕.๒๐) ผู้ขายจะต้องประกันคุณภาพของรถเป็นระยะเวลา ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดมาถึงก่อนตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ

๕.๒๑) ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน รวมทั้งค่าประกันภัยรถยนต์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕

๕.๒๒) ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับปริมาณสูงสุด ณ วันส่งมอบรถยนต์

๕.๒๓) ผู้ขายต้องพ่นเคลือบสารกันสนิมด้วยน้ำยาป้องกันสนิม และต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันสนิม ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๕.๒๔) พ่นตราเครื่องหมายหน่วยงานติดข้างประตูด้านหน้าทั้ง ๒ ข้าง

๕.๒๕) จัดทำประกันภัยภาคบังคับ ไม่ระบุผู้ขับขี่ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในนามกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๖.) รายละเอียดหลังคาไฟเบอร์กลาส (พร้อมติดตั้ง)

๖.๑) เป็นหลังคาสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาส (หลังคาเสมอ)

๖.๒) มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน

๖.๓) ฝาท้ายปิดเปิดแบบใช้ค้อพ

๖.๔) พร้อมยางปูพื้น

๔.๗ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบช่องว่างหลังคนขับ (Cab) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

๑.) รายละเอียดทั่วไป

เป็นรถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ห้องโดยสารเป็นแบบแค็บ ๒ ประตู ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก เครื่องยนต์ อุปกรณ์ประกอบและส่วนควบเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่ใช่นยนต์ค้างสต็อก (เก่าเก็บ) เป็นรถที่ผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผลิตภัณฑ์จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ ดีวีดี พลิ้มกรองแสง และพ่นกันสนิม และอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน คุณสมบัติของเครื่องยนต์ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประกาศใช้ราคาเสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่น ๆ แล้ว



๒.) ชนิดเครื่องยนต์

๒.๑) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๒.๒) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์

๒.๓) ห้องโดยสารแบบช่องว่างหลังคนขับ(Cab)๒ ประตู มีระบบบรรทุกสำเร็จรูป

๓.) ระบบขับเคลื่อน

๓.๑) เกียร์ธรรมดา หรือเกียร์อัตโนมัติ

๓.๒) คลัทช์ เป็นแบบชนิดแห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกหรือกลไก

๓.๓) ความยาวช่วงล้อหรือฐานล้อ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๕๐ มิลลิเมตร

๔.) ล้อและยาง

๔.๑) ล้อชนิดอัลลอยด์ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑๕/๖๕/๑๖ พร้อมยางเรเดียล มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตต้องเป็นยางใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ยางผลิตก่อนวันส่งมอบรถยนต์ไม่เกิน ๖ เดือน

๔.๒) มียางกันโคลนหน้า - หลัง

๔.๓) มีระบบป้องกันล้อล็อกตาย (ระบบเบรก ABS) หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต ,ระบบกระจายแรงเบรก EBD

๔.๔) มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุด

๕.) อุปกรณ์มาตรฐาน

๕.๑) กันชนหน้า - กันชนหลัง แบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๒) มีเครื่องเสียงติดรถยนต์ สามารถเล่นวิทยุ AM/FM และมีช่องต่อ USB หน้าจอเป็นระบบสัมผัส (Touch Screen) ไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว พร้อมลำโพง รองรับการเชื่อมต่อระบบ Bluetooth

๕.๓) สีของตัวรถเป็นสีบรอนซ์เมทัลลิก

๕.๔) ผู้ขายจะต้องมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตและยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ไม่น้อยกว่าจังหวัดละ ๑ แห่ง พร้อมแจ้งรายชื่อและสถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือ โดยให้แนบหนังสือดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นในวันยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา

๕.๕) ราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๕.๖) เบาะนั่งหุ้มหนัง

๕.๗) กระจกทุกบานเป็นกระจกนิรภัย

๕.๘) กระจกประตู ๒ บาน ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้าและมีระบบเซ็นทรัลล็อก ๒ ประตู พร้อมระบบป้องกันการโจรกรรม Immobilizer ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๙) มีจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบจอสี ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต



๕.๑๐) กระจกมองข้างซ้าย - ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าและพับเก็บได้ด้วยไฟฟ้าตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๑) ติดฟิล์มกรองแสงขนาดแสงผ่านได้ ๔๐ - ๖๐% และมีใบรับประกัน อย่างน้อย ๕ ปี กระจกหน้ารถติดฟิล์มกรองแสงเต็มบาน ลดความร้อนจากแสงแดดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐%

๕.๑๒) เข็มขัดนิรภัย ยึด ๓ จุด ที่คนขับ, คนโดยสารนั่งตอนหน้าข้างซ้าย และที่นั่งของคนโดยสารทุกที่นั่งถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

๕.๑๓) แบตเตอรี่ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๔) มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด

๕.๑๕) ที่ปัดน้ำฝนใช้ระบบไฟฟ้าความเร็วไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมเครื่องฉีดน้ำล้างกระจก

๕.๑๖) แม่แรงยกรถ เครื่องมือประจำรถ ตามรุ่นที่ติดมากับรถครบชุด ๑ ชุด พร้อมทั้งเก็บเครื่องมือ

๕.๑๗) ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาหากเป็นตัวแทนจำหน่าย(DEALER) จะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย พร้อมทั้งมีหนังสือยืนยันการส่งมอบรถทันตามกำหนดและสำรองอะไหล่รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยให้แนบเอกสารจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย เพื่อประกอบการพิจารณา

๕.๑๘) ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นๆ

๕.๑๙) มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ชนิดผงเคมีแห้งตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.๓๓๒-๒๕๓๗) ขนาดตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน ๑ ถัง

๕.๒๐) ผู้ขายจะต้องประกันคุณภาพของรถเป็นระยะเวลา ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดมาถึงก่อนตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ

๕.๒๑) ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียนค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน รวมทั้งค่าประกันภัยรถยนต์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕

๕.๒๒) ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับปริมาณสูงสุด ณ วันส่งมอบรถยนต์

๕.๒๓) ผู้ขายต้องพ่นเคลือบสารกันสนิมด้วยน้ำยาป้องกันสนิม และต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันสนิม ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๕.๒๔) พ่นตราเครื่องหมายหน่วยงานติดข้างประตูด้านหน้าทั้ง ๒ ข้าง

๕.๒๕) จัดทำประกันภัยภาคบังคับไม่ระบุผู้ขับขี่ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในนามกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



๕. เงื่อนไขการเสนอราคา

๑.) ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๒.) ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไป ตามขอบเขตของงาน ที่กรมฯ กำหนดกับที่บริษัทฯ เสนอเป็นข้อ ๑ แต่ละรายการอย่างละเอียด โดยแนบเอกสารประกอบการนำเสนอ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการ และในแคตตาล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียดระบุ ยี่ห้อ รุ่นของรถ รุ่นเครื่องเสียงติดรถยนต์ ตัวอย่างรูปภาพเบาะที่นั่ง คอนโซลบาร์สำหรับเก็บและวางสิ่งของ ฯลฯ เพื่อประกอบการพิจารณา

๓.) ผู้เสนอราคาต้องจัดทำรายละเอียดการบริการหลังการขาย

๔.) ผู้เสนอราคาที่ขึ้นทะเบียน SME ต้องแสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียน SME

๕.) ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากบริษัทผู้ผลิต เพื่อประกอบการพิจารณา

๖. การส่งมอบ

๑.) กำหนดส่งมอบ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๒.) ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถดังกล่าว ในนามกรมฯ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่กรมฯ ได้ออกหนังสือมอบอำนาจ โดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และส่งมอบป้ายแดง พร้อมสมุดคู่มือประจำรถใช้ กับเครื่องหมายพิเศษ

๓.) สถานที่ส่งมอบรถ ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๔.) การส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่น ๑ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตกำหนด

๗. การรับประกัน

๑.) มีระยะเวลาประกันคุณภาพ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น แก่ตัวรถ และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือดีกว่า สุดแต่ แต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

๒.) จัดทำประกันภัยภาคบังคับ ไม่ระบุผู้ขับขี่ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในนามกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน

๓.) ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง จากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและครอบคลุม ทั่วประเทศพร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นเสนอราคา

๔.) พันน้ำยากันสนิมทั้งคัน โดยแนบหนังสือรับรองการประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี



๘. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะชำระเงินตามสัญญาหลังจากที่ผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่กรมฯแล้ว ภายใน ๓๐ วัน

๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมฯจะพิจารณาตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) รวมถึงคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ ต่อทางราชการ โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๑.) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐

๒.) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐

ประกอบด้วย

๒.๑) สมรรถนะเครื่องยนต์ ร้อยละ ๑๕

๒.๑) ระบบส่งกำลังเครื่องยนต์ ร้อยละ ๑๕

๒.๓) อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ร้อยละ ๒๐

๓.) ข้อเสนออื่น ๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐

๓.๑) ระยะทางของศูนย์บริการที่ใกล้กรมฯ ร้อยละ ๕

๓.๒) ศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ ร้อยละ ๕

๑๐. สถานที่ติดต่อ

หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง ชั้น ๔ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๐ ๒๐๑๕ , ๐ ๒๖๖๐ ๒๐๑๓

โทรสาร ๐ ๒๖๖๐ ๒๐๑๖

Email nattanan.w@labour.mail.go.th

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพนมพร ชวนอุดม)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจันทนา ศิริมธุรส)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธรรมนุญ ครองบุญเรือง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

